

off

set

druck

Preisliste 2011

plan  **kopie**

Franziskusplatz 1
88045 Friedrichshafen

Fon: 0 75 41/2 55 14

Fax: 0 75 41/2 55 17


www.plankopie-fn.de

info@plankopie-fn.de


Faltblätter

<p>Stückzahl</p> <p>4/4 farbig</p> <p>135 g Bilderdruck glänzend</p> <p>DIN A4 auf DIN lang</p>	<p>1000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>129,- / 153,51</p>	<p>2500</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>179,- / 201,10</p>	<p>5.000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>259,- / 308,20</p>	<p>10.000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>347,- / 412,93</p>
<p>Stückzahl</p> <p>4/4 farbig</p> <p>170 g Bilderdruck matt</p> <p>DIN A4 auf DIN lang</p>	<p>1000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>139,- / 165,41</p>	<p>2500</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>199,- / 236,80</p>	<p>5000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>295,- / 351,05</p>	<p>10.000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>449,- / 534,30</p>
<p>Stückzahl</p> <p>4/4 farbig</p> <p>135 g Bilderdruck glänzend</p> <p>DIN A3 gefalzt auf DIN A4</p>	<p>1000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>229,- / 272,50</p>	<p>2500</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>335,- / 398,65</p>	<p>5000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>449,- / 534,31</p>	<p>10.000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>739,- / 879,40</p>
<p>Stückzahl</p> <p>4/4 farbig</p> <p>170 g Bilderdruck matt</p> <p>DIN A3 gefalzt auf DIN A4</p>	<p>1000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>219,- / 260,61</p>	<p>2500</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>335,- / 398,65</p>	<p>5000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>499,- / 593,80</p>	<p>10.000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>799,- / 950,80</p>
<p>Stückzahl</p> <p>4/4 farbig</p> <p>135 g Bilderdruck glänzend</p> <p>DIN A4 gefalzt auf DIN A5</p>	<p>1000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>129,- / 153,51</p>	<p>2500</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>179,- / 213,-</p>	<p>5000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>259,- / 308,20</p>	<p>10.000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>379,- / 451,-</p>
<p>Stückzahl</p> <p>4/4 farbig</p> <p>170 g Bilderdruck matt</p> <p>DIN A4 gefalzt auf DIN A5</p>	<p>1000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>139,- / 165,40</p>	<p>2500</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>199,- / 236,80</p>	<p>5000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>289,- / 343,90</p>	<p>10.000</p> <p>(netto/brutto)</p> <p>449,- / 534,30</p>


Zickzack Falz




Wickelfalz Falz



DIN A4 auf DIN lang
Wickelfalz




DIN A4 auf DIN lang
ZickZack Falz



Visitenkarten

<p>Stückzahl</p> <p>4/0 farbig 300 g Bilderdruck matt 55 mm x 85 mm</p>	<p>1000 (netto/brutto) 79,-/94,01</p>	<p>2500 (netto/brutto) 99,-/117,81</p>	<p>5000 (netto/brutto) 129,-/153,50</p>
<p>Stückzahl</p> <p>4/4 farbig 300 g Bilderdruck matt 55 mm x 85 mm</p>	<p>1000 (netto/brutto) 89,-/105,91</p>	<p>2500 (netto/brutto) 109,-/129,71</p>	<p>5000 (netto/brutto) 139,-/165,40</p>
<p>Stückzahl</p> <p>4/4 farbig 300 g Bilderdruck matt 55 mm x 85 mm beidseitig folienkaschiert</p>	<p>250 (netto/brutto) 79,-/94,-</p>	<p>1000 (netto/brutto) 99,-/117,80</p>	<p>2000 (netto/brutto) 129,-/153,50</p>
<p>Stückzahl</p> <p>4/4 farbig 300 g Bilderdruck matt 55 mm x 170 mm mit Nut (faltbar)</p>	<p>250 (netto/brutto) 99,-/113,05</p>	<p>1000 (netto/brutto) 167,-/198,73</p>	<p>2500 (netto/brutto) 239,-/284,41</p>


VK gefaltet



VK mit Nut



Visitenkarte



Flyer

<p>Stückzahl</p> <p>4/4 farbig, DIN A6 135 g Bilderdruck glanz</p>	<p>1000 (netto/brutto) 69,-/82,11</p>	<p>2500 (netto/brutto) 79,-/94,01</p>	<p>5000 (netto/brutto) 99,-/117,81</p>	<p>10000 (netto/brutto) 125,-/148,75</p>
<p>4/4 farbig, DIN A5 135 g Bilderdruck glanz</p>	<p>(netto/brutto) 89,-/105,91</p>	<p>(netto/brutto) 109,-/129,71</p>	<p>(netto/brutto) 139,-/165,41</p>	<p>(netto/brutto) 199,-/236,81</p>
<p>4/4 farbig, DIN A4 135 g Bilderdruck glanz</p>	<p>(netto/brutto) 115,-/136,85</p>	<p>(netto/brutto) 149,-/177,30</p>	<p>(netto/brutto) 225,80/268,70</p>	<p>(netto/brutto) 335,-/398,65</p>
<p>4/4 farbig, DIN lang 135 g Bilderdruck glanz</p>	<p>(netto/brutto) 69,-/82,11</p>	<p>(netto/brutto) 89,-/105,91</p>	<p>(netto/brutto) 109,-/129,71</p>	<p>(netto/brutto) 149,-/177,30</p>


Briefpapier

<p>Stückzahl</p> <p><i>4/0 farbig</i> 90 g Offset weiß DIN A4</p>	<p>1000 (netto/brutto) 99,-/117,80</p>	<p>2500 (netto/brutto) 127,-/151,13</p>	<p>5000 (netto/brutto) 178,12/211,96</p>	<p>10 000 (netto/brutto) 261,36/311,02</p>
<p>Stückzahl</p> <p><i>4/1 farbig</i> 90 g Offset weiß DIN A4</p>	<p>1000 (netto/brutto) 149,-/177,30</p>	<p>2500 (netto/brutto) 165,-/196,35</p>	<p>5000 (netto/brutto) 251,32/299,07</p>	<p>10 000 (netto/brutto) 359,-/427,20</p>
<p>Stückzahl</p> <p><i>2/0 farbig</i> 90 g Offset weiß DIN A4</p>	<p>1000 (netto/brutto) 259,-/308,21</p>	<p>2500 (netto/brutto) 299,-/355,80</p>	<p>5000 (netto/brutto) 398,-/473,62</p>	<p>10 000 (netto/brutto) 616,-/733,04</p>
<p>Stückzahl</p> <p><i>2/1 farbig</i> 90 g Offset weiß DIN A4</p>	<p>1000 (netto/brutto) 339,-/403,41</p>	<p>2500 (netto/brutto) 408,85/486,53</p>	<p>5000 (netto/brutto) 480,-/571,20</p>	<p>10 000 (netto/brutto) 699,-/831,81</p>


Plakate

<p>Stückzahl</p> <p><i>4/0 farbig</i> 115 g Affichen Papier wetterfest, DIN A1 DIN A2</p>	<p>100 (netto/brutto) 239,-/284,40 129,-/153,51</p>	<p>250 (netto/brutto) 259,-/308,20 169,-/201,11</p>	<p>500 (netto/brutto) 295,-/351,05 185,-/220,15</p>
<p>Stückzahl</p> <p><i>4/0 farbig</i> 100 g Bilderdruck glänzend (für Innenbereich) DIN A2 DIN A1 DIN A0</p>	<p>100 (netto/brutto) 119,-/141,01 209,-/248,70 369,-/439,11</p>	<p>250 (netto/brutto) 159,-/189,20 239,-/284,40 395,-/470,06</p>	<p>500 (netto/brutto) 185,-/220,15 289,-/343,90 465,-/553,35</p>


Flyer A6




Plakat A1



Plakat A2



Plakat B1



Wichtige Hinweise:

Keine Garantie für Rechtschreibfehler, Satzfehler oder Farbwiedergabe.

Farbe:

Daten bitte immer im Farbmodus CMYK liefern. Bitte beachten Sie, dass Farbwiedergaben nicht kalibrierter Ausgabegeräte (z.B. Monitor, Drucker) deutlich vom Druckergebnis abweichen können.

Größe / Beschnitt:

Zu den gewählten Formaten auf jeder Seite zusätzlich 1 mm Beschnitt anlegen. Schriften und wichtige Infos die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen mindestens 3 mm vom Rand des Endformates platziert werden!

Verzichten Sie bitte auf die Anlage von Pass- und Falzmarken und außenliegenden Farbfeldern. Legen Sie keine weißen Ränder bzw. Outlines an. Produktionstechnisch kann eine Schneide- bzw. Falztoleranz von bis zu 3 mm entstehen. Verwenden Sie bitte nur das angegebene Bruttomaß (=Datenformat incl. Beschnitt).

Laufrichtung des Papiers:

Aus produktionstechnischen Gründen kann bei der Platzierung leider nicht auf die Laufrichtung des Papiers geachtet werden. Ein unter Umständen leichtes Aufbrechen beim Falzen ist daher nicht immer auszuschliessen.

Formate:

Möglich sind jpg, tiff, eps, pdf mit mindestens 356 dpi Auflösung, da sonst Qualitätsverluste beim Druck entstehen. Bei Plakaten sind 254 dpi ausreichend.

EPS und PDF:

Grundsätzlich müssen bei diesen Formaten alle Texte in Pfade (Kurven) umgewandelt werden. Bloßes Einbetten ist nicht ausreichend, da erfahrungsgemäß mit Problemen zu rechnen ist.

Sollten Sie sich unsicher in der Erstellung einer pdf-Datei sein, empfehlen wir Ihnen eine Anlieferung der Druckdaten als 356 dpi tiff-Datei. Der dadurch entstehende geringe Qualitätsverlust kann vernachlässigt werden.

EPS Dateien müssen im Postscriptlevel 1 Format angeliefert werden, da wir sonst keine Garantie für ein korrektes Druckergebnis geben können.

Nachfolgend finden Sie Informationen über die Spezifikationen einer für die Druckvorstufe aufbereiteten pdf-Datei.
(nach PDF/X-1a Standard)

PDF/ X Konformität:

Eine PDF Datei muss kompatibel zum ISO PDF/X-1a: 2001 Standard sein, so wie in ISO 15930-1 definiert.

Nutzung von PDF- Writer o. ä.:

Eine PDF Datei darf nicht mit dem Programm „Adobe PDF Writer“ o. ä. erstellt werden. Bitte nur Adobe Acrobat Distiller verwenden.

Transparenz:

Die Objekte in einer PDF Datei dürfen nicht transparent sein. Die Nutzung der Transparenz-Anwendungen ist zwar erlaubt, jedoch nur wenn sie effektiv keine Transparenz erzeugen. Erlaubt ist also die so genannte „Null- Transparenz“.

Verzichten Sie bitte auf die Verwendung folgender Schrifttypen:

- Type 3 Schriften
- Multiple Master Schriften
- Composite Fonts

Der Grund für die Beschränkung solcher Schrifttypen liegt daran, dass diese zu fehlerhaften Ergebnissen in einigen Ausgabeverfahren führen. (Folgende Schrifttypen kann man verwenden: Open Type, Postscript)

Schwarzer Text:

Eine PDF- Datei darf keine schwarzen Texte mit weniger als 5 Punkt beinhalten.

Farbdeckung/ Farbsättigung:

Die Farbsättigung der Bestandteile auf einer Seite dürfen 310% nicht übersteigen.

Schriftgröße:

Eine PDF Datei darf Texte, die kleiner als Schriftgröße 5 sind nicht beinhalten. Weiterhin sind Texte, die kleiner als Schriftgröße 8 sind und gleichzeitig farbige Texte mit mehr als zwei Farbtteilungen, nicht erlaubt.

Linienstärke:

Die Linienstärke der Bestandteile einer PDF Datei darf nicht schmaler als 0.1 Punkt sein.

Für Druckfehler die durch Nichtbeachtung der angegebenen Vorgaben entstehen übernehmen wir keine Haftung.

Die Druckdaten müssen PC-kompatibel sein.

Anfahrtsplan:

